



öKlo Barrierefrei

Beschreibung

Unsere barrierefreie Trockentoilette ist **geruchsneutral**, wird **regional** hergestellt, kommt **ohne Chemie** aus, ist leicht zu transportieren und ist schnell aufzustellen.

Zur Entleerung wird keine Absaugung und für den Gebrauch weder Strom noch Wasseranschluss benötigt.


Die Kabine ist wind- und wetterfest, kommt mit einer Auffahrrampe und Haltegriffen um Menschen mit eingeschränkter Mobilität maximalen Komfort zu gewährleisten.

Oberlicht und ein akkubetriebenes, bewegungsmeldergesteuertes Innenlicht sorgen für Ausleuchtung. Kleiderhaken, Spiegel und Desinfektionsmittelspender sind mit enthalten.

Unsere verwendeten Materialien erlauben eine problemlose Reinigung, auch mit Hochdruck- oder Dampfreiniger. Darüber hinaus ermöglicht die ausgeklügelte Konstruktion eine platzsparende Lagerung im zerlegten Zustand.

Folgende Serviceleistungen sind im Preis immer enthalten

- Auf- und Abbauservice, bei Möglichkeit
- erstmalige Ausstattung mit Toilettenpapier und Desinfektionsmittel
- erstmalige Füllung Sägespäne



Technische Daten

• Maße (LxBxH)	195x186x204 cm	• Oberlicht	Ja
• Tankvolumen	80 Liter	• Beleuchtung	Solar-/Akkubetrieb
• Gewicht	306 Kg	• Belüftung	Kamineffekt
• Material	Holz ^[1]	• Sitzhöhe	ca. 44 cm
• Farbe	Auro Hellbraun Nr. 160		

^[1] Siebdruckplatte, Stärke 21 mm / Multiplexplatte, Stärke 18 mm / Fichte Staffell 45x45 mm;



Ausstattung	
• Auffangbehälter	80 Liter, ausreichend für ca. 200 Klogänge
• Toilettensitz	Mit Absenkautomatik
• verschießbare Tür	Mit Schlüssel von Außen versperrbar
• Solarlicht	Mit Akku und Bewegungsmelder
• Streukasten für Sägespäne	Füllmenge 108 Liter inkl. Schaufel und Besen
• Toilettenpapierhalter	Inkl. 2 Rollen
• Desinfektionsmittelspender	Füllmenge 800 ml
• Kleiderhaken	
• Mistkübel für Hygieneartikel	
• Haltegriffe	gebürstet
• Auffahrrampe	Riffelblech

Sonderausstattung	
• Waschstation	
• Zahlenschloss für Tür	nicht bei Vermietung
• Designwünsche	

Datenblatt

Stand 11/2019



Produktfotos



Rundumansicht